



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Lei n.º 1818, em 24 de Fevereiro de 2012

"ALTERA METAS A LEI Nº 1.497 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidos e na forma do artigo 43, § 1º, II, da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º Ficam alteradas as metas referente a Lei nº 1.497 de 13 de outubro de 2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2010/2013, conforme o Anexo I constantes da presente lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R\$ 349.937,70 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), conforme classificação institucional, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:

04.05 – SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

10.302.0030.2047 – Manutenção e Funcionamento da Assistência Hospitalar

33.90.30.00	Material de Consumo	18.455,22
	Fonte de Recurso: Próprio	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.069,81
	Fonte de Recurso: Próprio	
4.4.90.55.00	Equipamentos e material permanente	318.412,67
	Fonte de Recurso: Convênio Estadual	

Art. 3º - Para dar cobertura ao Presente Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará os seguintes recursos:

I – R\$ 318.412,67 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos), provenientes do Convênio 215/PGE/2011.

II – R\$ 31.525,03 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e três centavos), serão resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, em 24 de Fevereiro de 2012.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito





Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE



ANEXO I - PPA

1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1. Problema: Garantir o direito constitucional do cidadão ao acesso amplo no Sistema de Saúde	
2. Causas: Garantir acesso da população a uma saúde curativa digna e de boa qualidade, que minimize o sofrimento daqueles que procuram a Rede Publica de Saúde.	
3. Denominação do Programa: Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4. Objetivo do Programa: Ofertar procedimentos assistenciais que compõem a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, incluídos os procedimentos de complementação diagnóstica, para os cidadãos do SUS – Sistema Único de Saúde	
5. Público Alvo: População própria e outras referenciadas pelos municípios vizinhos usuárias do Sistema Único de Saúde	
6. Justificativa: Ao cidadão como parte integrante do sistema deve ser oferecido pelo poder publico uma saúde a cada dia de melhor qualidade, voltada para a humanização dos procedimentos, com efeito de buscar sempre uma digna qualidade de vida.	
7. Principais Externalidades:	
8. Tipo (mencionar se é finalístico ou de apoio administrativo): Finalístico	
9. Unidade Responsável pelo Programa: SEMSAU – Hospital Municipal Drª LAURA MARIA CARVALHO BRAGA	
10. Valor Global: R\$ 3.722.414	
11. Classificação Institucional, Funcional e Programática: 10.302.0030.2.042	
12. Gerente Nome: IVONE VICENTIN Lotação: SEMSAU	13. Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início ____/____/____ Término ____/____/____

14. INDICADOR

14.1 Descrição: Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			
14.2 Índice mais recente: 1,4%		14.3 Apurado em: 31/12/2008	
14.4 Índices esperados ao longo do PPA:			
2010: 2,6%	2011: 2,8%	2012: 2,9%	2013: 3,0%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



14.5 Índice desejado ao final do Programa: _____ (se temporário)

14.6 Fonte: TABWIM

14.7 Base Geográfica de Apuração do Índice:

☒ (X) Municipal ☐ () Estadual ☐ () Nacional ☐ () Outras

14.8 Periodicidade:

☐ () Mensal (...) Trimestral (...) Semestral (.X.) Anual (...) Outras _____

14.9 Fórmula de Cálculo: nº de Atendimento

Pop



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



15. AÇÕES (1ª Ação)

15.1 Objetivo: Hospital Municipal Dr ^a LAURA MARIA CARVALHO BRAGA
15.2 Unidade Executora: SEMSAU
15.3 Gerente ou Sub-Gerente (caso haja): Nome: Lotação:
15.4 Tipo de Ação: () Projeto (.X.) Atividade (..) Parceria/Outras Ações
15.5 Classificação Orçamentária da Ação (até elemento de despesa) 10.302.0030.2.042 – 3.3.50.41; 3.3.90.30; 3.3.90.32; 3.3.90.36; 3.3.90.39; 4.4.90.52
15.6. Valor Global da Ação: R\$ 3.752.394
15.7 Produto (Bem ou Serviço): Internações hospitalares
15.8 Unidade de Medida: leitos ocupados

15.9 Metas Físicas

22010		22011		22012		22013		TTOTAL	
QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
	782.290		851.865		1.212.702		905.557		3.752.394

15.10 Dados Financeiros da Ação

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FONTE S	VALOR – R\$ 1,00									
	2010		2011		2012		2013		TOTAL	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Recursos Próprios										
Convênios Contratados										
Convênios a Contratar										
Outros	522.038	260.252	728.940	92.925	862.865	349.837	803.057	102.500	2.903.888	818.526
TOTAL	522.038	260.252	728.940	92.925	862.865	349.837	803.057	102.500	2.903.888	818.526

2) PARCERIAS/OUTRAS AÇÕES (Recursos que não transitam pelo Orçamento)

FONTES	VALOR – R\$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Setor Privado					
Outras (especificar)			349.837		

* Convênio nº 215/PGE/2011



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÉDIA DE PREÇOS

Item	Especificação	Und	Quantidade	1ª Empresa	2ª Empresa	3ª Empresa	4ª Empresa	5ª Empresa	6ª Empresa	Preço Médio	TOTAL
001	Berço Aquecido 220 Volts Características técnicas mínimas: Berço aquecido com servo controle e sistema de calor irradiante. Leito com altura fixa ou ajustável. Sistema de controle eletrônico microprocessado. Relógio Apgar incorporado. Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180°) para procedimentos de radiografia. Laterais rebatíveis em acrílico, para acionamento com uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico, com os seguintes OPCIONAIS: Balança integrada ao leito, que permite a obtenção de radiografias sem remoção do paciente. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia. Cor branca.	unidade	1,00	10.650,00	10.700,00	10.500,00				10.616,67	10.616,67





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

002	Incubadora Infantil de Transporte com Parede Dupla e Bateria Interna / Bivolt 220 Volts Características técnicas mínimas:Cúpula com parede dupla, suporte com altura ajustável, três portinholas de acesso ao paciente, tampas de acesso lateral e frontal na cúpula, dois cilindros de oxigênio em aço , suporte e quatro amortecedores, controle e monitoração de temperatura através de duplo sistema microprocessado. Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão. - Auto teste dos alarmes. - Painel de controle removível com trava de segurança. - Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente). - Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada. - Alarmes de ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, hipotermia, hipertermia e polaridade da alimentação externa invertida. - Baixo nível de ruído interno. - Cúpula em acrílico com parede dupla. - Portinholas ovais removíveis e	unidade	1,00	25.110,00	25.000,00	25.000,00	25.036,67	25.036,67
003	Incubadora Neonatal características técnicas mínimas: 220 Volts, Incubadora para cuidados intensivos. Sistema de controle de temperatura do Ar (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle); Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação ate 95% de unidade relativa do ar; Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente; Sistema mecânico de inclinação contínua do leito; Suporte com rodízios, de altura fixa ou ajustavel; Gaveta para colocação de chassi radiológico; Display alfanumérico com indicação simultânea das temperaturas desejadas, do Ar, do paciente, peso e unidade relativa do ar. Cor branca.	unidade	2,00	11.185,00	11.200,00	11.100,00	11.161,67	22.323,34

RO CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Proc 057

Folha 048

Assinatura





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

004	Bisturi Eletrônico Microprocessado Características técnicas mínimas: 2(dois) geradores de potência: permite o trabalho de dois cirurgões simultaneamente (monopolar/monopolar ou monopolar/bipolar), sem perda de potência e eficiência; Sistema TISC® (Tissue Impedance Sensitive Control) mantém constante a potência selecionada em todos os tipos de tecido, inclusive os de alta impedância; 8(oito) funções de corte: Corte Puro, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Corte com High Cut, Blend 1 com High Cut, Blend 2 com High Cut, Blend 3 com High Cut; 6(seis) funções de coagulação: Spray, Fulgurate High, Fulgurate Low, Desiccate 1, Desiccate 2, Desiccate 3; 4(quatro) funções bipolares: bipolar, microbipolar, macrobipolar e bipolarcut; 2(dois) displays de cristal líquido que indicam os valores de potência, o tipo de placa-paciente utilizado e a posição de memória utilizada; Função Autostop: interrompe a potência ao atingir uma impedância ideal (para função bipolar); Função Remote: ajuste de potência desejada através da caneta de comando manual; 3 pedais independentes; 2 para funções m	unidade	4,00	10.559,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00				10.586,33	42.345,32
005	Balão para anestesia em silicone 1.000 ml (autoclável).	unidade	5,00	119,90	110,00	110,00	110,00				113,30	566,50
006	Balão para anestesia em silicone 2.000 ml (autoclável).	unidade	5,00	135,00	130,00	130,00	130,00				131,67	658,35
007	Balão para anestesia em silicone 3.000 ml (autoclável).	unidade	5,00	140,00	150,00	150,00	150,00				146,67	733,35





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

008	Cama de Fowler Standard, com cabeceira e pesseira em tubo redondo 1 1/4, pintura em epóx, laterais em logarinas de chapa de 14 dobrada, estrado em chapa de aço, 18 perfurada, articulação por 02 manivelas cromadas, pés com rodízio de 3 DIM: 190x0,90x0,65 cm, com par de grades. Cor branca.	unidade	22,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00					1.203,33	26.473,26
009	Berço com fototerapia Características técnicas mínimas: Fototerapia microprocessada com tecnologia de fonte de irradiação na faixa azul do espectro; mesa (homecare) ou transporte; A luz emitida pelos Super LED's não contém raios infravermelho e raios ultravioleta; arco refletivo que devolve os raios excedentes ao paciente, Colchão transparente, com recalque para posicionamento do paciente; contendo display alfanumérico com back-light, teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções; sensor de temperatura de pele do paciente, Sensor óptico (radiômetro). Cor branca.	unidade	1,00	8.490,00	8.550,00	850,00					5.963,33	5.963,33
010	Aparelho de Pressão (esfigmomanometro + estetoscópio) Características técnicas mínimas: bracedeira confeccionada em tecido antiialérgico e fecho em metal ou velcro. O sistema de válvula e ar com péra e manguito feitos de borracha sintética resistente, certificado pelo INMETRO.	unidade	10,00	70,00	65,00	70,00					68,33	683,30



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

011	Otoscópio Pediátrico Características técnicas mínimas: Iluminação: Halógena, Transmissão: Fibra óptica até a ponta, Lente de focalização: Grande-angular e removível, Material do cabo: Inteiramente metálico, Conexão de insuflação, Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pãra de insuflação, Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA, Acompanhado de 5 espelhos sendo: um jogo com 4 espelhos reutilizáveis nos tamanhos mínimo 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espelho standart 4mm.	unidade	2,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	820,00
012	Cama Berço Simples Armação Redonda Epóxi Resistente Características técnicas mínimas.Dimensoes 1,30x0,70x0,60.Confeccionado em tubo redondo.Cabeceira e peseira com balaustre redondo. Grades laterais de abaixar sob guias cromadas. Acabamento em pintura epoxi. Pes com ponteiros de plástico, com colchão hospitalar revestido com capa plástica lavável com zíper e ilhoses. Cor branca. Cor branca.	unidade	6,00	520,00	510,00	500,00	510,00	510,00	510,00	3.060,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

013	Autoclave Horizontal 100 L automática 220 volts com porta deslizante Características técnicas mínimas: Autoclave horizontal, funcionamento automático, acabamento frontal termoplástico, porta deslizante; FAIXAS DE TRABALHO: CICLO: Programáveis: Espessura e superfície. CONSTRUÇÃO: CÂMARA: Câmara retangular em aço inoxidável AISI 316 L com acabamento sanitário polido brilhante. CAVALETE: Conjunto montado sobre estrutura de perfil L em aço A36 com acabamento anti-corrosivo apoiado sobre pés reguláveis. PORTA: Sistema de fechamento deslizante com movimentação manual ou automática. Consiste em movimentação de volante central que primeiro posiciona as alavancas de travas concêntricas nos orifícios da flange, exercendo pressão sobre as alavancas que distribui esta uniformemente por todo o perímetro da porta, pressionando o perfil de silicone especialmente desenvolvido para assegurar a perfeita estanqueidade do sistema. PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM: TERMÔMETRO: Indica em graus centígrados, a temperatura existente na câmara interna. MANOVACUÔMETRO: Indica a pressão existente	unidade	1,00	36.000,00	37.100,00					36.700,00	36.700,00
014	Liquidificador industrial 06 lts.	unidade	2,00	620,00	700,00	600,00				640,00	1.280,00

Proc 05792
Folha 052
Assinatura



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

015	Bomba de infusão Sistema Operacional simplificado, com mensagens em português, espanhol e inglês. Utiliza equipamentos descartáveis; Programação para infusões parenterais e enterais. Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 ml/h (incremento de 0,1 ml/h) ao qual permite configurações para uso adulto e infantil. Opera com volumes de 0,1 a 9.999,9 ml. Permite a alteração da vazão durante a infusão com opção de zerar o volume infundido. Função KVO (Keep Vein Open) Programável de 01 a 10 ml/h. Controle de gotejamento através de sensor óptico e controle de sensor óptico e controle de bolhas de ar no equipamento através de sensor por ultra-som. Ajuste do volume do Alarme Sonoro (02 níveis). Função de Bloqueio do teclado frontal, impedindo que algum parâmetro seja alterado pelo paciente. Alarmes sonoros e visual (com indicação no display) de mau funcionamento, indicando o tipo de ocorrência e mais os seguintes alarmes: ar no equipamento, Fluxo Livre, Oclusão ou fim de infusão, Porta Aberta, Infusão Interrompida, Sensor de Gotas Desconectado. Memória interna dos últimos 1000 eventos com data e horário em que ocorreram	unidade	2,00	3.620,00	3.650,00	3.600,00					3.623,33	7.246,66
016	Poltrona executiva sobre longarina, com 03 (três) lugares, primeira linha, revestida com couro, espuma injetada mínimo 06 (seis) cm, cor azul escuro	unidade	30,00	410,00	400,00	400,00					403,33	12.099,90
017	Poltrona giratória executiva, primeira linha, base a gás, com capa, espuma injetada mínimo 06 (seis) cm, com braço digitador, cor azul escuro.	unidade	8,00	215,00	210,00	200,00					208,33	1.666,64
018	Cadeira fixa ISO primeira linha, acento em encosto polipropileno, com estrutura preta, com pintura eletrostática a pó, cor azul escuro	unidade	50,00	80,00	80,00	75,00					78,33	3.916,50
019	Mesa tipo secretária, com 03 (três) gavetas, canto arredondado, largura mínima 1,20x0,74x0,60 cm, espessura do tampo 30 mm. Cor cinza.	unidade	8,00	270,00	280,00	260,00					270,00	2.160,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

020	Armário de aço primeira linha, com 02 (duas) portas, na cor cinza, medindo 1,98 x 1,20x 45 cm, mínimo 03 (três) divisórias. Cor cinza.	unidade	8,00	410,00	415,00	407,00					410,67	3.285,36
021	Aparelho de ar condicionado tipo split, 220 volts, 18.000 Bts, classificação mínimo B, instalado.	unidade	20,00	1.810,00	1.840,00	1.800,00					1.816,67	36.333,40
022	Aparelho de ar condicionado tipo split, 220 volts, 24.000 Bts, classificação A, instalado.	unidade	4,00	2.380,00	2.400,00	2.390,00					2.390,00	9.560,00
023	Lixeira Inox, capacidade 50 lts, com pedal, primeira linha	unidade	10,00	400,00	415,00	425,00					413,33	4.133,30
024	Lixeira Inox, capacidade 10 lts, com pedal, primeira linha.	unidade	30,00	130,00	130,00	125,00					128,33	3.849,90
025	Lavadora e limpadora de piso, com as seguintes especificações: Accionada a bateria, escova tipo rolo, lava e aspira em uma única passada, com rodo com de sucção ajustada, dimensão mínima 1.200 x 550x1000 mm, velocidade mínima 1.450 RPM, capacidade mínima do tanque limpa e suja 40 litros, capacidade da bateria mínima 100 Ah, produtividade mínima 1.700 mts 2/ hora.	unidade	1,00	16.500,00	16.550,00	16.450,00					16.500,00	16.500,00
026	Colchões para berço medindo 130x70x12 cm, espuma D-14 selada, revestida com capa plástica, lavável, com zíper e ilhós.	unidade	6,00	100,00	100,00	100,00					100,00	600,00
027	Lençóis com elástico em toda a volta encanto, mínimo 50 % algodão, 50 % poliéster, medindo 1,88 x 88x15 cm. Cor azul escuro.	unidade	1.000,00	12,50	13,00	12,5					8,50	8.500,00
028	Lençóis para berço de bebês, com elástico em toda volta encanto, mínimo 50 % de algodão, medindo 1.50 x 0,90 cm. Cor verde bebê	unidade	100,00	8,00	8,00	7,50					7,83	783,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

029	Berço standart com cuna acrílica transparente e pintura em tinta epóxi, com rodízios. Dotado de cuna removível em acrílico transparente, com cantos arredondados, permitindo fácil limpeza e desinfecção, e aba de reforço em todo seu contorno. - Permite a inclinação do leito nas posições trendeleburg, próclive e horizontal. - Suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 1 polegada de diâmetro com pintura em epóxi (opções para cromado e inox). - Colchão de espuma, com capa removível em PVC atóxico e auto-extinguível, sem costura. Cor branca.	unidade	6,00	710,00	750,00	700,00				720,00	4.320,00
-----	--	---------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	----------

5





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

030	Aparelho de ultrassonografia • Color Doppler; • Power Angio; • CAFE – Filtro específico para eliminação de ruídos durante mapeamento do fluxo em cores; • Harmônica Bi-direcional; • Beamforming e Processamento Digital 1024 Canais; • Filtro FINE – Filtro responsável pelo aumento do realce de interfaces e redução de ruído; • OSIO – Otimização de Imagem Específica do Órgão; • VOCAL – Cálculo Automático do volume de estruturas (Próstata, Cistos, Etc.); • Visualização Multiplanar (Sagital, Coronal e Transversal); • Harmônica de Pulso Invertido; • Harmônica de Contraste; • Focalização por pixel; • ERIA - Conversor de varredura digital; • Cine Loop (Cine Memory) – 256 quadros; • 3D/4D Freehand; • Zoom Dinâmico; • Armazenamento e gerenciamento de Imagens; • Preset para diversas aplicações; • Pacote completo de Medidas e Relatórios; • Conexão simultânea p/ 3 Transdutores: • Transdutor Convexo 2,5 - 5,0 MHz; • Transdutor Endocavitário 4,0 - 7,0 MHz; • Transdutor Linear 5,0 - 12,0 MHz; • Transdutor Convexo Volumétrico 3,5 - 5,0 MHz	unidade	1,00	49.000,00	50.000,00	49.500,00					49.500,00	49.500,00
Subtotais por propostas >>>				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
TOTAL GERAL >>>												341.714,74

